

# Onlineshop

[Fensterform](#) ☐☐ Montageart ☐☐ Bedienart ☐☐ Modell ☐☐ Schiene ☐☐ Stoff  
☐☐ Abmessungen ☐☐ Optionen ☐☐ Zusammenfassung

## 1. Fensterform



[auswählen](#)

### Rechteckige Senkrechtfenster

Freihängende und verspannte Modelle für rechteckige Senkrechtfenster. Max. Flügelneigung: 15°. (Anmerkung: Bei normalen Kippfenstern beträgt die Flügelneigung 10°.)



auswählen

## Dachfenster

Modelle für rechtwinklige Dach- und Schwingfenster. Max. Flügelneigung: 60°.


**Plissees für Dachfenster nach Hersteller**

[auswählen] ▼

auswählen



Das Typenschild Ihres Dachfensters finden Sie im oder am Fensterrahmen.



[auswählen](#)

## **Giebel- und Dreiecksfenster**


Freihängende und verspannte Modelle für senkrechte Giebel- und Dreiecksfenster. Max. Flügelneigung: 15°. (Anmerkung: Bei normalen Kippfenstern beträgt die Flügelneigung 10°.)



[auswählen](#)

## **Rechtwinklige Deckenfenster/Lichtkuppeln**

Modelle für rechtwinklige Plafond- (Decken), Wintergartenfenster und Lichtkuppeln. Flügelneigung von 45° vertikal bis 90° waagrecht möglich.



[auswählen](#)

## Sonderformen Deckenfenster

Modelle für Plafond- (Decken), Wintergartenfenster und Lichtkuppeln mit Sonderformen. Flügelneigung von 45° vertikal bis 90° waagrecht möglich.



[auswählen](#)

## **Trapezfenster, Fünf- und Sechseck-Fenster und Sonderformen Viertel- und Halbkreis**

Freihängende und verspannte Modelle für Senkrechtfenster mit Sonderformen. Max. Flügelneigung: 15°. (Anmerkung: Bei normalen Kippfenstern beträgt die Flügelneigung 10°.)