

Fensterform:

Montageart:

Zubehör Montage: -

Bedienart:

Modell:

Schiene:

Stoff: Chintz Topar® Plus (5800) weiss

Abmessungen:

Fensterform:

Montageart:

Zubehör Montage: -

Bedienart:

Modell:

Schiene:

Stoff: -

Abmessungen:

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit

Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

es gibt Montagesituationen bei denen die Glasleistentiefe von 15 mm nicht gegeben ist, Sie als Kunde jedoch im Glasfalz montieren möchten. Hierzu haben Sie die Möglichkeit kostenlos die kleinen Spannfüsse auszuwählen. Diese haben eine Tiefe von 9 mm anstatt der 15 mm der Standardfüsse.

Bitte beachten:

Aufgrund der schmalen Glasleisten entfällt die Magnetfunktion in der oberen Griffschiene. Diese macht bei schmalen Leisten keinen Sinn.

Bitte beachten Sie auch die alternative Möglichkeit der Montage mit Glasleistenträgern, diese ist unserer Meinung nach die bessere Lösung bei sehr kleinen Glasleisten.

9 mm breite Spannfüsse

AB 10

Fensterform: Rechteckige Senkrechtfenster

Montageart: Deckenmontage, freihängend

Bedienart: LiteRise

Modell: AB 10

Schiene: Schiene weiss

Stoff: Crepe (0701) weiss

Abmessungen:

A: 60.0 cm (Breite)

B: 150.0 cm (Höhe)

AB 10

Fensterform: Rechteckige Senkrechtfenster

Montageart: Deckenmontage, freihängend

Zubehör Montage: Formschöner Aluminiumgriff in Schienenfarbe

Bedienart: LiteRise

Modell: AB 10

Schiene: Schiene weiss

Stoff: Crepe Topar® FR (1955) grau

Abmessungen:

A: 74.00 cm (Breite)

B: 207.00 cm (Höhe)